

新4K8K衛星放送対応 共同受信設備カタログ


ANTENNA

アンテナ



BOOSTER

ブースター



**4K 8K
対応**



DISTRIBUTOR

分岐器・分配器



TV TERMINAL

テレビ端子

品名・商品記号	1分岐器 FSHC1								2分岐器 FSHC2								4分岐器 FSHC4							
周波数帯域(MHz)	10 76	76 300	300 770	1000 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224	10 76	76 300	300 770	1000 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224	10 76	76 300	300 770	1000 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224			
挿入損失(dB以下)	1.6	1.3	1.5	2.0	3.0	4.0	4.5	2.5	2.0	2.5	3.0	4.5	6.0	6.5	4.5	3.5	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5			
結合損失(dB以下)	12.0	11.0	12.0	13.0	14.0	14.5	15.5	12.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.5	12.0	11.0	12.0	13.0	15.0	16.5	18.5			
逆結合損失(dB以上)	15	25	20	18	16	16	16	15	25	20	18	16	16	16	15	25	20	18	16	16	16			
端子間結合損失(dB以上)	-	-	-	-	-	-	-	13	20	18	15	15	15	15	13	20	18	15	15	15	15			
寸法・質量(mm・g)	47.7(H)×55.5(W)×20.5(D)・約40								47.7(H)×55.5(W)×20.5(D)・約40								47.7(H)×77.5(W)×20.5(D)・約60							
備考	 BL部品(SH-C1)								 BL部品(SH-C2)								 BL部品(SH-C4)							

BS・110度CSによる新4K8K衛星放送では、
新たに左旋円偏波を使用し伝送周波数3224MHzを使用することから、
当社でも対応機器をラインアップ、その放送受信システムを構築、ご提案いたします。



分配器

品名・商品記号	2分配器 CSDE2								3分配器 CSDE3								4分配器 CSDE4							
周波数帯域(MHz)	10 76	76 222	222 770	770 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224		10 76	76 222	222 770	770 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224		10 76	76 222	222 770	770 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224	
分配損失(dB以下)	4.3	4.0	4.3	5.0	6.0	6.5	7.3		7.0	6.0	6.5	7.5	9.0	11.0	11.8		8.5	8.0	8.2	9.4	11.0	12.0	13.3	
端子間結合損失(dB以上)	16	20	20	15	15	15	15		16	20	18	15	15	15	15		16	23	20	15	15	15	15	
寸法・質量(mm・g)	47.7(H)×55.5(W)×20.5(D)・約40								47.7(H)×55.5(W)×20.5(D)・約40								47.7(H)×77.5(W)×20.5(D)・約60							
備考	SH SHマーク登録品								SH SHマーク登録品								SH SHマーク登録品							


品名・商品記号	5分配器 CSDE5								6分配器 CSDE6								8分配器 CSDE8							
周波数帯域(MHz)	10 76	76 222	222 770	770 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224		10 76	76 222	222 770	770 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224		10 76	76 222	222 770	770 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224	
分配損失(dB以下)	10.0	9.5	9.8	10.5	12.5	14.0	16.3		11.0	10.2	11.0	12.0	15.0	16.5	17.8		12.5	12.0	13.0	13.5	17.0	18.0	19.3	
端子間結合損失(dB以上)	16	20	18	15	15	15	15		16	20	18	15	15	15	15		16	20	18	15	15	15	15	
寸法・質量(mm・g)	47.7(H)×77.5(W)×20.5(D)・約60								56.2(H)×121.5(W)×20.5(D)・約85								56.2(H)×121.5(W)×20.5(D)・約90							
備考	SH SHマーク登録品								SH SHマーク登録品								SH SHマーク登録品							



分配器(BL認定品)

品名・商品記号	2分配器 FSHD2								4分配器 FSHD4								6分配器 FSHD6							
周波数帯域(MHz)	10 76	76 300	300 770	770 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224		10 76	76 300	300 770	770 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224		10 76	76 300	300 770	770 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224	
分配損失(dB以下)	4.3	3.8	4.0	4.5	5.5	6.5	7.5		8.0	7.5	8.0	9.0	10.5	11.5	13.0		11.0	10.0	11.0	12.0	14.0	16.0	18.0	
端子間結合損失(dB以上)	13	20	18	15	15	15	15		13	20	18	15	15	15	15		13	20	18	15	15	15	15	
寸法・質量(mm・g)	47.7(H)×55.5(W)×20.5(D)・約40								47.7(H)×77.5(W)×20.5(D)・約60								56.2(H)×121.5(W)×20.5(D)・約85							
備考	BL 部品(SH-D2)								BL 部品(SH-D4)								BL 部品(SH-D6)							

品名・商品記号	8分配器 FSHD8							
周波数帯域(MHz)	10 76	76 300	300 770	770 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224	
分配損失(dB以下)	12.5	12.0	12.5	13.5	17.0	18.5	20.0	
端子間結合損失(dB以上)	13	20	18	15	15	15	15	
寸法・質量(mm・g)	56.2(H)×121.5(W)×20.5(D)・約90							
備考	BL 部品(SH-D8)							



テレビ端子

品名・商品記号	フィルタ付1端子型 HUYE-7								フィルタ付2端子型 HUYE-77							
周波数帯域(MHz)	10 60	70 90	90 770	770 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224		10 60	70 90	90 770	770 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224	
挿入損失(dB以下)	双方向 片方向	1.0 40以上	1.0 3.5	1.0 2.0	1.0 2.0	1.5 2.5	2.0 3.0	2.5 3.5	5.0 40以上	5.0 7.0	5.0 6.0	5.0 6.5	6.0 8.0	7.0 9.0	8.0 9.8	
寸法・質量(mm・g)	29.3(H)×43.6(W)×32.5(D)・約39								69(H)×43.6(W)×35.5(D)・約85							
備考																

品名・商品記号	フィルタ付1端子型 FSH7FS(1)								フィルタ付1端子型 FSH7FS(3)								フィルタ付2端子型 FSH77FS							
周波数帯域(MHz)	10 55	70 300	300 770	770 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224		10 55	70 300	300 770	770 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224		10 55	70 300	300 770	770 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224	
挿入損失(dB以下)	双方向 片方向	1.0 40以上	1.0 3.0	1.0 2.0	1.5 3.0	2.0 3.5	4.0 4.5		1.0 40以上	1.0 3.0	1.0 2.0	1.5 2.5	2.0 3.0	2.0 3.5	4.0 4.5		5.0 40以上	5.0 7.0	5.0 7.0	6.0 7.0	7.0 8.0	9.0 9.0	10.0 10.0	
寸法・質量(mm・g)	29.3(H)×43.6(W)×32.5(D)・約39								69(H)×43.6(W)×36(D)・約55								69(H)×43.6(W)×35.5(D)・約85							
備考	BL 部品(SH-7FS(1))								BL 部品(SH-7FS(3))								BL 部品(SH-77FS)							

品名・商品記号	1端子型 HUTF-7								1端子型 FSH7F								2端子型 FSH77F							
周波数帯域(MHz)	10 76	76 222	222 770	770 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224		10 76	76 300	300 770	770 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224		10 76	76 300	300 770	770 1489	1489 2150	2150 2681	2681 3224	
挿入損失(dB以下)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.0		0.5	0.3	0.5	0.8	1.0	1.5	1.5		4.5	4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	
寸法・質量(mm・g)	28.4(H)×43.6(W)×36(D)・約40								69(H)×43.6(W)×36(D)・約55								69(H)×43.6(W)×35.5(D)・約85							
備考	SH SHマーク登録品								BL 部品(SH-7F)								BL 部品(SH-77F)							

新築・既築を問わず、
ホーチキへご用命ください。





すべての新4K 8K衛星放送を受信する 共同受信設備とは

- 1 > 右左旋対応アンテナで両方の電波を受信
- 2 > 3224MHz対応機器(ブースター、分岐器、分配器、テレビ端子など)で
すべてのチャンネルを伝送
- 3 > 電波漏洩の技術基準に適合した機器を使用
ホーチキの対応ラインアップ機器は、すべて適合しています。


※4K・8Kテレビ、または4Kチューナー+4K対応テレビなどが別途必要です。

共同受信設備のタイプと受信できるチャンネル

現在BS放送が視聴できている共同受信設備では、NHKと在京民放無料5社の4K放送を受信できますが、すべての新4K 8K衛星放送を受信するためには、右左旋対応アンテナと3224MHz対応機器をご使用ください。


既設

〈既設設備(例) 右旋専用アンテナと2150MHz対応機器の場合〉



新4K 8K衛星放送対応設備

〈右左旋対応アンテナと3224MHz対応機器の場合〉



新4K 8K衛星放送の番組一覧

BS右旋

No.	認定を受けた者	番組名
1	(株)ビーエス朝日	BS朝日 4K
2	(株)BSテレビ東京	BSテレ東 4K
3	(株)BS日本	BS日テレ 4K
4	日本放送協会	NHK BS4K
5	(株)BS-TBS	BS-TBS 4K
6	(株)ビーエスフジ	BSフジ 4K

BS左旋

No.	認定を受けた者	番組名
1	SCサテライト放送(株)	ジョップチャンネル 4K
2	(株)QVCサテライト	4K QVC
3	(株)WOWOW	WOWOW 4K
4	日本放送協会	NHK BS8K

110度CS左旋

No.	認定を受けた者	番組名
1	(株)スカパー・ エンターテインメント	J SPORTS 1 (4K)
2		J SPORTS 2 (4K)
3		J SPORTS 3 (4K)
4		J SPORTS 4 (4K)
5		日本映画+時代劇 4K
6		スターチャンネル 4K
7		スカチャン1 4K
8		スカチャン2 4K

●商品の仕様や外観などは、品質改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 ●商品の色彩は、印刷物と実物とで多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

●販売店/お問い合わせ

ホーチキ株式会社

本社 〒141-8660 東京都品川区上大崎2-10-43 TEL03(3444)4111 FAX03(3444)4118

お客様ご相談窓口 0120-919-856 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝祭日、および弊社休業日を除く)

北海道支社	TEL011(733)2221	宇都宮営業所	TEL028(636)4503	徳島駐在事務所	TEL088(657)7010
東北支社	TEL022(261)7221	横浜支店	TEL045(227)2501	中国支社	TEL082(535)4040
盛岡営業所	TEL019(635)5444	川崎営業所	TEL044(246)4840	岡山営業所	TEL086(280)0616
福島営業所	TEL024(523)5950	名古屋支店	TEL052(856)0433	福山営業所	TEL084(923)1576
上信越支社	TEL027(321)3700	金沢営業所	TEL076(293)1201	松江営業所	TEL0852(21)0854
長野営業所	TEL026(228)3622	富山営業所	TEL076(421)8515	山口営業所	TEL083(974)6690
新潟支社	TEL025(368)7035	静岡支社	TEL054(202)3811	九州支社	TEL092(511)6621
東京支店	TEL03(3444)4120	豊田支社	TEL0565(37)7371	長崎駐在事務所	TEL095(842)8080
丸の内営業所	TEL03(5223)9871	関西支店	TEL072(966)8181	北九州営業所	TEL093(581)0129
千葉支社	TEL043(223)5533	京都支社	TEL075(211)4376	熊本営業所	TEL096(384)4532
西関東支社	TEL042(665)8241	神戸支社	TEL078(272)5781	鹿児島営業所	TEL099(258)1211
北関東支社	TEL048(665)2057	四国支社	TEL087(835)1502	宮崎営業所	TEL0985(35)5636

本カタログの記載内容は、2021年5月現在のものです。
本カタログ記載内容の無断複製・転載・引用を禁じます。

G-1802
202105000E015-V